

**Full de dades per la sol·licitud de revisió de les instal·lacions**

Data d'entrega (DD/MM/AA) \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

**Dades de l'empresa**

Raó Industrial

Domicili

CP i població

Telèfon

Fax

Persona de contacte

Raó Social

Domicili

CP i població

Adreça electrònica

CIF/NIF

Activitat econòmica

**Detall de les instal·lacions afectades pel decret 352/2004**

			NÚM. INSTAL·LACIONS	NÚM. CIRCUITS	OBSERVACIONS / DISTRIBUCIÓ
<b>Torre de refrigeració *</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
<b>Condensador evaporatiu *</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
<b>Humidificador</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
<b>Climatitzador evaporatiu</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
<b>Aigua Sanitària Freda **</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
<b>Aigua Sanitària Calenta **</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
<b>Banyera d'hidromassatge</b>	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			

\* Per a les torres i els condensadors, s'ha d'especificar a quin número de circuits pertany.

\*\* En el cas de l'aigua sanitària (freda o calenta), cal indicar els punts finals (aixetes i dutxes; acumuladors i capacitats).

<b>DATA PROPOSADA PER A LA REVISIÓ</b> .....	<b>HORA DE REVISIÓ</b> .....
---	---------------------------------

**Observacions**

Els resultats de la inspecció es posaran a disposició dels Ajuntaments i del Dept. de Salut, tal i com obliguen l'article 20 i 21 del Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel que s'estableixen les condicions higienicosanitàries per la prevenció i el control de la legionel·losi.

Les seves dades personals es trobaran registrades en un fitxer propietat d'aquesta empresa, degudament registrat a la "Agència de Protecció de Dats", en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de "Protecció de dats de caràcter personal". Vostè té el dret d'accedir a aquesta informació, cancel·lar-la i modificar-la en cas d'ésser errònia.